

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022

z dnia 06.10.2022

w ramach umowy nr RPOP.01.01.00-16-0001/19-00 pn.: Badanie i modelowanie procesu dojrzewania i suszenia płytek betonowych w firmie STEGU w celu stabilizacji parametrów fizycznych produktu finalnego

**I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA**

Zakup i dostawa elementów do budowy konstrukcji i poszycia ścian bocznych komór badawczych.

**Tryb udzielenia zamówienia**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).

**II. TERMIN SKŁADANIA OFERT**

14.10.2022 godz. 09:00

**III. ZAMAWIAJĄCY**

"STEGU" sp. z o.o.

ul. Dworcowa 8

46-024 Jełowa

[www.stegu.pl](http://www.stegu.pl)

NIP: 991-00-76-849, REGON: 532411814, KRS: 0000174827

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Marek Nitsche, e-mail: [m.nitsche@stegu.com](mailto:m.nitsche@stegu.com), tel. +48 606 484 926

**IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Województwo: opolskie, Powiat: opolski, gmina: Łubniany, miejscowość: Jełowa

**V. CEL ZAMÓWIENIA**

Pozyskanie ofert na zakup elementów do budowy konstrukcji szkieletowych dla komór dojrzewania i komór suszenia płytek betonowych w ramach projektu, pn. Badanie i modelowanie procesu dojrzewania i suszenia płytek betonowych w firmie STEGU w celu stabilizacji parametrów fizycznych produktu finalnego.

## VI. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów konstrukcji szkieletowych dla komór dojrzewania i komór suszenia płytek betonowych.

### CZĘŚĆ I – elementy stalowe

#### KODY CPV

44212500-4 Kątowniki i profile

44212300-2 Konstrukcje i ich części

44334000-0 Profile

14622000-7 Stal

#### Konstrukcje szkieletowe – 17 szt.

Konstrukcja stalowa szkieletowa, będąca przedmiotem zapytania stanowić będzie stelaż do zamontowania paneli na ścianach bocznych w instalacji pilotażowej znacząco ulepszonych siedmiu komorach do dojrzewania i dziesięciu komorach do suszenia.

#### 1. Konstrukcje szkieletowe do komór dojrzewania (7 szt.)

Dostawca dostarczy Zamawiającemu konstrukcje szkieletowe w postaci niezmontowanej (elementy konstrukcji) do 7 komór do dojrzewania zgodnie z opisem i danymi zawartymi w Załączniku nr 2 - 46117.07\_Konstrukcja\_Dojrzwianie:

- a) Słupek – ceownik zimnogięty 80x40x2150 mm, grubość ścianki 3 mm, zgodnie z normą PN-73/H-93460 lub równoważną, jeśli Wykonawca proponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, wykonany ze stali S235JR wg PN-EN10025:2002 lub równoważnej, jeśli Wykonawca proponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, ocynkowanej ogniowo wg PN-EN ISO 1461[6] lub równoważnej, jeśli Wykonawca proponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, klasa korozyjności C3 wg PN-ISO 9223 lub równoważną, jeśli Wykonawca proponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty – 7 x 30 szt. = 210 szt. (poz. nr 1 na rysunku z Załącznika nr 2 – 46117.07\_Konstrukcja\_Dojrzwianie).
- b) Profil przypodłogowy - rura kwadratowa 100x100x6000 mm, grubość ścianki 2 mm, materiał: stal S235JR wg PN-EN10025:2002 lub równoważnej, jeśli Wykonawca proponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, ocynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 1461[6] lub równoważnej, jeśli Wykonawca proponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, klasa korozyjności C3 wg PN-ISO 9223 lub równoważna, jeśli Wykonawca proponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty – 7 x 2 szt. = 14 szt. (poz. nr 2 na rysunku z Załącznika nr 2 – 46117.07\_Konstrukcja\_Dojrzwianie).

- c) Profil przypodłogowy -rura kwadratowa 100x100x5550 mm, grubość ścianki 2 mm, materiał: stal S235JR wg PN-EN10025:2002 lub równoważnej, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, ocynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 1461[6] lub równoważnej, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, klasa korozyjności C3 wg PN-ISO 9223 lub równoważna, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty – 7 x 2 szt. = 14 szt. (poz. nr 3 na rysunku z Załącznika nr 2 – 46117.07\_Konstrukcja\_Dojrzewanie).

## 2. Konstrukcje szkieletowe do komór suszenia (10 szt.)

Dostawca dostarczy Zamawiającemu konstrukcje szkieletowe w postaci niezmontowanej (elementy konstrukcji) do piętnastu komór suszenia zgodnie z opisem i danymi zawartymi w Załączniku nr 3 - 46117.02\_Konstrukcja\_Suszenie.

- a) Słupek – ceownik zimnogięty 80x40x1942 mm, grubość ścianki 3 mm, zgodnie z normą PN-73/H-93460 lub równoważną, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, ze stali S235JR wg PN-EN10025:2002 lub równoważnej, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, ocynkowanej ogniowo wg PN-EN ISO 1461[6] lub równoważnej, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, klasa korozyjności C3 wg PN-ISO 9223 lub równoważna, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty – 10 x 36 szt. = 360 szt. (poz. nr 1 na rysunku z Załącznika nr 3 – 46117.02\_Konstrukcja\_Suszenie).
- b) Profil przypodłogowy - rura kwadratowa 100x100x6000 mm, grubość ścianki 2 mm, materiał: stal S235JR wg PN-EN10025:2002 lub równoważnej, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, ocynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 1461[6] lub równoważnej, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, klasa korozyjności C3 wg PN-ISO 9223 lub równoważna, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty – 10 x 4 szt. = 40 szt. (poz. nr 2 na rysunku z Załącznika nr 3 46117.02\_Konstrukcja\_Suszenie).
- c) Profil przypodłogowy - rura kwadratowa 100x100x1850 mm, grubość ścianki 2 mm, materiał: stal S235JR wg PN-EN10025:2002 lub równoważnej, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, ocynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 1461[6] lub równoważnej, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, klasa korozyjności C3 wg PN-ISO 9223 lub równoważna, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty – 10 x 2 szt. = 20 szt. (poz. nr 3 na rysunku z Załącznika nr 3 – 46117.02\_Konstrukcja\_Suszenie).

## CZĘŚĆ II – panele z OSB

44191300-8 Płyta wiórowa

44171000-9 Płyty (budowlane)

## Panele ściennie z płyty OSB

### 1. Siedem kompletów paneli wykonanych z płyt OSB dla komór dojrzewania (jeden komplet dla komory dojrzewania zawiera 28 szt. paneli).

Poszycie ścian komór panelami wykonanymi z OSB.

Przedmiotem zapytania ofertowego są panele wykonane z płyt OSB zgodnych z PN-EN 300:2007 lub równoważnej, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, stanowiące poszycie ścian bocznych komór. Każdą z testowych komór należy wyposażać w dwa komplety poszycia tzn. na lewą i na prawą ścianę boczną. Jak zostało to przedstawione na rysunku poszycie składa się z płyt („drabinek”) o gr. 12 mm o wymiarach 2111 x 811 mm posiadających prostokątne otwory o wymiarach 30 x 600 mm w liczbie 24 szt. na 1 płytę (panel). Panele zostaną zamocowane na wcześniej przygotowanej konstrukcji wsporczej (słupkach) za pomocą blachowkrętów samowiertnych zgodnie z sposobem oraz wymiarami przedstawionymi na rysunku z Załącznika nr 4, pn. 46117.06\_Sciany\_OSB\_Dojrzewanie. Montaż paneli na konstrukcji po stronie Zamawiającego. Jeden komplet dla komory dojrzewania zawiera 28 szt. paneli (poz. nr 1 na rysunku z Załącznika nr 4 - 46117.06\_Sciany\_OSB\_Dojrzewanie).

### 2. Dziesięć kompletów paneli wykonanych z płyt OSB dla komór suszenia (jeden komplet dla komory suszenia zawiera 34 szt. paneli)

Poszycie ścian komór panelami wykonanymi z OSB.

Przedmiotem zapytania ofertowego są panele wykonane z płyt OSB zgodnych z PN-EN 300:2007 lub równoważnej, jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne to równoważność musi udowodnić na etapie składania oferty, stanowiące poszycie ścian bocznych komór. Każdą z testowych komór należy wyposażać w dwa komplety poszycia tzn. na lewą i na prawą ścianę boczną. Jak zostało to przedstawione na rysunku poszycie składa się z płyt („drabinek”) o gr. 12 mm o wymiarach 1940 x 813 mm posiadających prostokątne otwory o wymiarach 30 x 600 mm w liczbie 24 szt. na 1 płytę (panel). Panele zostaną zamocowane na wcześniej przygotowanej konstrukcji wsporczej (słupkach) za pomocą blachowkrętów samowiertnych zgodnie z sposobem oraz wymiarami przedstawionymi na rysunku z Załącznika nr 5, pn. 46117.05\_Sciany\_OSB\_Suszenie. Montaż paneli na konstrukcji po stronie Zamawiającego. Jeden komplet dla komory suszenia zawiera 34 szt. paneli (poz. nr 1 na rysunku z Załącznika nr 5 - 46117.05\_Sciany\_OSB\_Suszenie).

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub w jakiegokolwiek części dokumentacji występują odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Jeśli Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne to musi je wskazać i udowodnić w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Zakup dotyczy elementów do budowy konstrukcji i poszycia ścian bocznych komór badawczych nowych, nieużywanych, wolny od wad fizycznych i od wszelkich praw oraz roszczeń osób trzecich oraz nie jest przedmiotem sporu lub zajęcia.

Wykonawca zapewnia w ramach oferowanej ceny dostawę elementów do budowy konstrukcji i poszycia ścian bocznych komór badawczych do budowy modeli znacząco ulepszonych komór do dojrzewania i suszenia płytek betonowych zawartych w niniejszym zapytaniu.

Zaoferowana cena musi uwzględnić koszt materiałów, elementów i podzespołów, opakowania, osprzętu pomocniczego, dokumentacji, transportu oraz wszystkich pobocznych kosztów związanych z realizacją niniejszego zamówienia.

Dostarczony asortyment musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

## **VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Elementy opisane w części I przedmiotu zamówienia - termin realizacji max. do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Elementy opisane w części II przedmiotu zamówienia - termin realizacji max. do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia.

## **VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

### **DODATKOWE WARUNKI**

#### **BRAK POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM**

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 5) Ponadto Wykonawca nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

- a) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy tworzą konsorcjum, w ramach którego muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
- b) Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (należy m.in. wpisać numer zapytania ofertowego) albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z

formą reprezentacji każdego z Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy,

- c) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest wykazać, poprzez złożenia oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, tj. nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z zamawiającym (zgodnie z punktem VIII niniejszego zapytania, tj. brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym),
- d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider konsorcjum),
- e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie jeden Formularz Ofertowy.

## IX. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem bądź poprzez Bazę Konkurencyjności. Zamawiający informuje, iż liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 15:00.

### 1. Miejsce składania ofert:

Siedziba firmy:

ul. Dworcowa 8, 46-024 Jełowa

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-15:00

adres e-mail: [m.nitsche@stegu.com](mailto:m.nitsche@stegu.com)

- 2. W przypadku złożenia dokumentów ( m.in. oferty i jej załączników ) w języku obcym, tj. innym niż polski muszą one być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wersją wiążącą jest dokumentacja przetłumaczona na język polski. W przypadku dokumentów rejestrowych złożonych w języku obcym, Zamawiający nie wymaga przetłumaczenia całego dokumentu. Wymagane jest tłumaczenie tylko części dotyczącej sposobu reprezentacji Wykonawcy. Obowiązek podpisania przez osoby reprezentujące tłumaczenia dokumentów rejestrowych nie dotyczy sytuacji, gdy przedstawiono tłumaczenie przysięgłe.
- 3. Zamawiający wymaga aby oferta została złożona na wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
- 4. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. np. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczętką/ wpisaniem czytelnie imienia i nazwiska osoby podpisującej lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika/osobę upoważnioną , pełnomocnictwo/upoważnienie należy dołączyć do oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie jest

zarejestrowany w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do oferty należy dołączyć inny dokument rejestrowy, z którego wynika prawo do reprezentacji podmiotu. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kopię umowy spółki.

5. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę:

- a) jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- b) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów albo wyjaśnień dotyczących złożonej oferty - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lub w przypadku gdy złożone dokumenty nie spełniają wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- c) jeżeli jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- d) zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie jak poniżej,
- g) jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę, a Wykonawca nie przedstawił wystarczających dowodów wyceny elementów oferty mającej wpływ na wysokość ceny,
- h) została złożona przez Wykonawcę, który złożył dwie lub więcej konkurencyjnych ofert w niniejszym postępowaniu;

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

6. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić koszt wszystkich prac i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia prac oraz wszystkie elementy składowe, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia.

7. Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, jeśli:

- cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (przez rażąco niską cenę należy rozumieć sytuację, gdy cena netto oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu lub niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia,

i /lub

- treść oferty jest niespójna, budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w formie mailowej o udzielenie wyjaśnień i/lub złożenie dowodów wyceny elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oferty. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu w którym wysłano wezwanie, nie złożył wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia są

niewystarczające i oferta nadal budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty zawierające błędy do ich korekty/wyjaśnień/uzupełnienia. Na w/w czynności Wykonawca będzie miał 3 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu w którym wysłano wezwanie. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Korektom nie podlegają warunki złożonej oferty.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Wykonawca, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę drogą elektroniczną. Wykonawca w terminie do 3 dni od zawiadomienia może nie zgodzić się na dokonanie poprawek. Oferta w takim przypadku podlega odrzuceniu.

Zamawiający, poprawiając omyłki rachunkowe, uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

Wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego prosimy przesłać poprzez Bazę Konkurencyjności. Dopuszcza się składanie pytań również pisemnie do siedziby Zamawiającego lub drogą mailową na adres: [m.nitsche@stegu.com](mailto:m.nitsche@stegu.com)

Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

9. Minimalny termin związania ofertą: 10 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny oraz jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego; postępowanie jest obciążone wadą; Zamawiający zmienił decyzję dot. opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający w wyniku zmiany obiektywnych warunków, uznał iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

11. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wyłoniona w ramach niniejszego zapytania, do zawarcia umowy, określając miejsce i termin jej zawarcia. W przypadku, gdy wyłoniony Wykonawca uchyla się od podpisania umowy, tj. umowa z winy Wykonawcy nie zostanie podpisana w przeciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu wysłania wezwania mailem, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą ilość punktów bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

## **X. WARUNKI ZMIANY UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają,
  - wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków,
  - konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.
- b) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w następujących przypadkach:
- W przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki Vat – dla danej części (część 1 i/lub część 2) będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, które to Wykonawca musi udokumentować. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni do aktualnie obowiązującej stawki VAT, tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla danej części zamówienia objętego umową - w przypadku kiedy na dzień zmiany stawki podatku dostawa nie została jeszcze rozliczona,
  - Zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę lub podpisania umowy, która będzie wносиła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego umową,
  - Konieczność zrealizowania Przedmiotu Zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi, niż wskazane w ofercie Wykonawcy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych w ofercie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy. Rozliczenie ewentualnych dostaw zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem do-staw objętych Przedmiotem Zamówienia, a kosztorysem dostaw zamiennych.
- c) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- d) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

- e) w przypadku oczywistych omyłek pisarskich,
- f) zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

- 1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
- 2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
- 3) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:
  - a) opis propozycji zmiany;
  - b) uzasadnienie zmiany;
  - c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

#### **XI. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY**

- Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania)
- Pełnomocnictwo/upoważnienie – jeśli dotyczy
- W przypadku gdy Wykonawca nie jest zarejestrowany w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do oferty należy dołączyć inny dokument rejestrowy, z którego wynika prawo do reprezentacji podmiotu. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kopię umowy spółki.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić, wycofać lub uzupełnić ofertę. Zmiany, uzupełnienie lub wnioski o wycofanie oferty muszą być doręczone Zamawiającemu e-mailem na adres [m.nitsche@stegu.com](mailto:m.nitsche@stegu.com) lub osobiście, pocztą, kurierem lub poprzez Bazę Konkurencyjności przed upływem terminu składania ofert. Przesyłając taki wniosek mailem, zaleca się w tytule maila wpisać dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY” lub „UZUPEŁNIENIE OFERTY”.

Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania Wykonawcy.

Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2020 poz. 1913 z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zastrzegając informacje w ofercie, Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

W przypadku gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien na stronach gdzie znajduje się ta informacja nanieść zapis „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub przestać je w osobnym pikie o nazwie „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy oraz adresu oraz danych które podlegają ocenie w punkcie „Kryteria oceny”.

## **XII. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRYZNAWANIA PUNKTACJI**

Oferty sporządzone zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania, złożone przez Wykonawców nie powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz spełniające warunki postępowania, zostaną ocenione według następujących kryteriów:

### **a) Cena: 100 pkt.**

Ocenie podlega cena łączna netto oferty.

Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:

(Cena całkowita netto najtańszej spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu / cena całkowita netto badanej oferty)\*100 pkt.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Oferta niepodlegająca odrzuceniu z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena netto (cena netto to cena bez podatku od towarów i usług, VAT), wyrażona w złotych (PLN). Jeśli Wykonawca złożył ofertę w walucie obcej, Zamawiający do celów porównania ofert przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia zapytania w Bazie Konkurencyjności. Jeśli w tym dniu średni kurs nie jest publikowany, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia zapytania.

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą, najniższą cenę, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o oferty dodatkowe (nie wyższe niż te zaoferowane w formularzu ofertowym).

## **XIII. INFORMACJE DODATKOWE**

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie*

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych STEGU sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 46-024 Jełowa
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, organy uprawnione do kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz podmioty takie jak: firma dokonująca rozliczeń niniejszego projektu, biuro rachunkowe, biuro doradztwa podatkowego, kancelaria prawna .
- Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu na potrzeby którego toczy się niniejsze postępowanie ofertowe, będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu tj. od 30.10.2020 r.;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
  - udzielenie zamówienia ani zmian postanowień umowy w zakresie niezgodnym z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- *\*\*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - 46117.07\_Konstrukcja\_Dojrzewanie.pdf
3. Załącznik nr 3 - 46117.02\_Konstrukcja\_Suszenie.pdf
4. Załącznik nr 4 - 46117.06\_Sciany\_OSB\_Dojrzewanie.pdf
5. Załącznik nr 5 - 46117.05\_Sciany\_OSB\_Suszenie.pdf