

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.10.2022 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2022
Szczegółowa specyfikacja techniczna dostaw i usług w ramach
części 1 zapytania ofertowego

W związku z realizacją przez **Lecznico-Rehabilitacyjny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Orthogon Sp. z o.o.** z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Adolfa Wodeckiego 23 projektu pn. „Dostosowanie epidemiologiczne i wdrożenie nowych świadczeń medycznych w Lecznico-Rehabilitacyjnym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej” w ramach Osi Priorytetowej XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU dla działania 14.2 Inwestycje w MŚP – REACT-EU ogłaszamy

Zapytanie ofertowe nr 1/2022 /część 1 na:
Dostawę mebli biurowych i medycznych.

I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1 Część 1: Dostawa mebli biurowych i medycznych.

Podane parametry są parametrami minimalnymi, zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry.

W ramach części 1:

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
Stoliki przyłóżkowe	szt.	37	Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem. Będzie posiadać odchylany blat, szuflady i będzie otwierany z obu stron. Blat będzie posiadać możliwość regulacji wysokości oraz swobodnego obrotu, wysunięcia i położenia za pomocą pneumatycznego mechanizmu. Stolik pokryty będzie farbą proszkową, a blat z funkcją regulacji wysokości położenia, swobodnego obrotu i wysunięcia - pokryty będzie nietoksyczną, niepalną i odporną na zarysowania białą melaminą. Kółka pozwalają będą na przemieszczanie stolika, a dwa kółka blokadę zabezpieczającą przed niekontrolowanym przemieszczaniem się. Dodatkowo posiadać będzie uchwyt i zatrzask magnetyczny. Parametry techniczne: - wysokość: 945 mm, - szerokość: 595 mm, - głębokość: 415 mm, - waga: 33 kg.	Nowy środek trwały
Szafa pacjenta	szt.	37	Szafa ubraniowa gospodarcza dla pacjentów o szerokości do 60 cm. - drzwi dwuskrzydłowe, - malowana proszkowo w palecie barw RAL, - wymiary całkowite: 180x60x49 cm, - szafa podzielona na dwie części plus górna półka, - część ubraniowa z dwoma plastikowymi haczykami na drążku, - w części drugiej 3 półki, - wentylacja nowoczesna (perforacja), - ryglowanie 3-punktowe, - zamek w systemie klucza master, - 2 kluczyki w komplecie, - profil wzmacniający na każdych drzwiczkach,	Nowy środek trwały

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
			- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany.	
Oświetlenie przyłóżkowe	szt.	37	Lampa ścienna do montażu przy łóżkach pacjentów. Wymagane parametry techniczne: - klasa szczelności: IP 20, - materiał: stal lakierowana, - wymiary: 92cm x 7cm, - źródło światła: Tuba Led T8, - napięcie: 230 V, - maksymalna moc: do 16 W, - moc maksymalna: 1400-1500 lm.	Nowy środek trwały
Krzesło	szt.	37	Krzesło łatwowymyalne do poczekalni. Posiadać będzie lekką, stabilną i trwałą, chromowaną konstrukcję. Siedzisko i oparcie będą wykonane z trwałego plastiku (kolor do ustalenia z Zamawiającym). Będzie miał możliwość sztaplowania (składowania jedno w drugim).	Nowy środek trwały
Zacienienie okien sal	szt.	33	Roleta okienna elektryczna do zamontowania w 13 salach, 6 toaletach oraz w pokoju zabiegowym i pokoju badań. Roleta wewnętrzna materiałowa z napędem elektrycznym. Dostawca zapewni w cenie montaż i uruchomienie. Dane techniczne: - materiał - 100 % poliestru, - gramatura - od 210g/mkw.- 260g/mkw, - grubość 0,35 mm - 0,37 mm, - długość do 200 cm, szerokość ok. 140 cm.	Nowy środek trwały
Meble na taras	komplet	4	Meble ogrodowe. Zestaw zawierać będzie stół i dwie ławy. Założenia techniczne: bezpieczne dla użytkownika, trwałe i stabilne.	Nowy środek trwały
meble medyczne do pokoju zabiegowego z montażem	mb	6	Zamówienie obejmuje wykonanie mebli wg. projektu uzgodnionego na bieżąco z Zamawiającym. Zamówienie będzie obejmowało 6 mb bieżących wykonania i zamontowania mebli medycznych do 1 pokoju zabiegowego. Korpus wykonany z płyty wiórowej, melaminowej białej o gr. 18 mm. Obrzeża płyty mają być oklejone dociąg PVC o grubości 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322. Emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. Fronty szafy wykonane będą z płyty akrylowej białej z obrzeżem pvc gr. 2 mm białym. Uchwyty mebli będą wpuszczane lub dwupunktowe o rozstawie 128-320 mm. Wykonane ze stopu cynku lub aluminium o wysokiej estetyce odporne na uszkodzenia mechaniczne. Zawiasy z samodomykiem. Wewnątrz należy uwzględnić regulację wysokości półek. Przed wykonaniem należy sprawdzić wymiary oraz dopasowanie do pomieszczeń i wnęk.	Nowy środek trwały
Biurko do pokoju lekarzy	szt.	1	Wymiary biurka: - szerokość: 125 cm, - wysokość: 72,8 cm, - głębokość: 61,9 cm, - korpus: płyta wiórowa laminowana, - front: płyta MDF, - aplikacja: płyta wiórowa laminowana, - system bezuchwytowy, - prowadnice: cichy domyk, - zawiasy: cichy domyk, - stopki: tworzywo sztuczne.	Nowy środek trwały
Fotel	szt.	3	Fotela przeznaczony będzie do pokoju zabiegowego oraz do pokoju lekarzy. Specyfikacja: szerokość 58 cm, - wysokość siedziska 56 cm,	Nowy środek trwały

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
			- głębokość siedziska 51 cm, - szerokość siedziska 47 cm, • oraz kółka jezdne, podłokietniki, • obicie: tkanina, kolor czarny, • obciążenie maksymalne 90 kg.	
Szafa ubraniowa	szt.	12	Trzydrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 mm - 1,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm. Wymiary zewnętrzne szafy: - szerokość: 900 mm, - głębokość: 490 mm, - wysokość: 1800 mm.	Nowy środek trwały
Szafa na dokumenty medyczne	mb	4	Zamówienie obejmuje wykonanie mebli wg. projektu uzgodnionego na bieżąco z Wnioskodawcą. Zamówienie będzie obejmowało 4 mb bieżących wykonania i zamontowania mebli medycznych do 1 pokoju zabiegowego. Korpus wykonany z płyty wiórowej, melaminowej białej o gr. 18 mm. Obrzeża płyty mają być oklejone dodatkową PVC o grubości 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322. Emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. Fronty szafy płyta akrylowa biała z obrzeżem pvc gr. 2 mm białym. Uchwyty mebli wpuszczane lub dwupunktowe o rozstawie 128-320 mm. Wykonane ze stopu cynku lub aluminium o wysokiej estetyce odporne na uszkodzenia mechaniczne. Zawiasy z samodomykaniem. Wewnątrz należy uwzględnić regulację wysokości półek. Przed wykonaniem należy sprawdzić wymiary oraz dopasowanie do pomieszczeń i wnęk.	Nowy środek trwały
Fotel biurowy	szt.	1	Fotel obrotowy ergonomiczny dostosowany do pracy biurowej. Specyfikacja: - szerokość 58 cm, - wysokość siedziska 56 cm, - głębokość siedziska 51 cm, - szerokość siedziska 47 cm - kółka jezdne, podłokietniki, - obicie: tkanina, kolor czarny, - obciążenie maksymalne 90 kg.	Nowy środek trwały
Mebel na wymiar	mb	7,5	Zamówienie obejmuje wykonanie mebli wg. projektu uzgodnionego na bieżąco z Wnioskodawcą. Zamówienie będzie obejmowało 4,5 mb bieżących wykonania i zamontowania mebli kuchennych oraz 3 mb mebli biurowych (sekretariat, punkt pielęgniarski, gabinet pielęgniarki oddziałowej, kuchnia oddziałowa). Korpus wykonany z płyty wiórowej, melaminowej białej o gr. 18 mm. Obrzeża płyty mają być oklejone dodatkową PVC o grubości 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322. Emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. Fronty szafy płyta akrylowa biała z obrzeżem pvc gr. 2 mm białym. Uchwyty mebli wpuszczane lub dwupunktowe o rozstawie 128-320 mm. Wykonane ze stopu cynku lub aluminium o wysokiej estetyce odporne na uszkodzenia mechaniczne. Zawiasy z samodomykaniem. Wewnątrz należy uwzględnić regulację wysokości półek. Przed wykonaniem należy sprawdzić wymiary oraz dopasowanie do pomieszczeń i wnęk.	Nowy środek trwały

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
Stół z czterema krzesłami	komplet	1	Standardowy stół kuchenny z czterema krzesłami	Nowy środek trwały
Zakup i montaż aneksu kuchennego do pokoju socjalnego	mb	6	Zamówienie obejmuje wykonanie trzech aneksów kuchennych wg. projektu uzgodnionego na bieżąco z Wnioskodawcą. Zamówienie będzie obejmowało po 2 mb w trzech pokojach. Korpus wykonany z płyty wiórowej, melaminowy białej o gr. 18 mm. Obrzeża płyty mają być oklejone dokleją PVC o grubości 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322. Emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. Fronty szafy płyta akrylowa biała z obrzeżem pvc gr. 2 mm białym. Uchwyty mebli wpuszczane lub dwupunktowe o rozstawie 128-320 mm. Wykonane ze stopu cynku lub aluminium o wysokiej estetyce odporne na uszkodzenia mechaniczne. Zawiasy z samodomykaniem. Wewnątrz należy uwzględnić regulację wysokości półek. Przed wykonaniem należy sprawdzić wymiary oraz dopasowanie do pomieszczeń i wnęk.	Nowy środek trwały
Mebel do pokoju socjalnego	komplet	3	Standardowe meble w komplecie: stół i 6 krzeseł. Specyfikacja: blat stołu ma wymiar 110x70 cm, wysokość 75 cm, Blat stołu i siedziska krzeseł - płyta laminowana, stelaże - stal malowana proszkowo.	Nowy środek trwały

II KOD CPV ORAZ NAZWA KODU CPV DLA CZĘŚCI 1

33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych.

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

39515410-2 Rolety wewnętrzne