

ZAŁĄCZNIK nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dn. 08.11.2022 r.
Znak sprawy: 1/11/2022/1.5.2/RPO/2BAGRO
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	ZADANIE nr 1: ROZSIEWACZ NAWOZÓW	Ilość 1 szt. Minimalne wymagania techniczne: ▪ 2 – tarczowy rozsiewacz nawozów sterujący precyzyjną dawką nawozów mineralnych proporcjonalnie do prędkości jazdy ▪ 2 – tarczowy rozsiewacz nawozów z kontrolowanym promieniem rozrzutu (np. system siewu granicznego) ▪ Pojemność zbiornika min. 8 200 l ▪ Szerokość od 2 400 mm ▪ Długość od 6 400 mm ▪ Wysokość od 2 800 mm ▪ Waga od 3 500 kg ▪ Napęd tarcz rozsiewających - wałek przegubowy ▪ Napęd taśmy hydrauliczny ▪ Tarcze do nawozu OM 24-36 ▪ Tarcze rozsiewające do wapna ▪ System rozsiewu granicznego - limiter prawy ▪ komputer pokładowy sterujący precyzyjną dawką nawozów mineralnych ▪ GPS TRACK - wspomaganie jazdy równoległej ▪ GPS MAPS - aplikacja do zmiennego nawożenia ▪ Antena GPS ▪ System ważenia ▪ Oś hamowana ▪ Ogumienie od 520/85/R38 ▪ Ruszt sitowy ▪ Błotniki

		▪ Plandeka składana hydraulicznie Gwarancja: min. 12 miesięcy
2.	ZADANIE nr 2: SIEWNIK PUNKTOWY	Ilość: 1 szt. Minimalne wymagania techniczne: • Rodzaj ramy – sztywny; • Szerokość robocza w przedziale 5,50-6,50 metrów; • Napęd rozdzielacza- elektryczny; • Szerokość transportowa (przy rozstawie 75 cm) – nie większa niż 3,30 m • Rozstaw rzędów 75 cm - 8 sekcji; • Zbiornik ziarna min. 55 litrów; • Podsiewacz makronawozów z napędem elektryczny o pojemność zbiornika min. 1 250 litrów; • Redlica nawozowa z opcją regulacji głębokości wysiewu nawozu; • Podsiewacz mikronawozów sterowany przez elektroniczny terminal; • Napęd układu rozdziału ziaren (elektryczny); • Zagarniacz tarczowy; • Odgarniacz gwiazdowy; • Rolka wychytująca ze skrobakiem; • Oświetlenie drogowe; • tarcze rozdzielające – 3 - rodzaje (siew: rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych); • rolki kopiujące i dociskowe; • komputer do obsługi GPS i funkcji automatycznego włączania sekcji; • urządzenie GPS – z funkcją automatycznego włączanie sekcji szerokości; • antena GPS; • czujniki stanu napełnienia zbiornika; • funkcja znaczniki śladów; • żmijka załadunkowa do nawozu; Gwarancja: min. 12 miesięcy
3.	ZADANIE nr 3: PRZYSTAWKA DO ZBIORU KUKURYDZY	1 szt. Minimalne wymagania techniczne: • rozstaw rzędów 75 cm, • ilość rzędów – 12, • rolki obrotowe wyposażone w min. 4 noże tnące,

		• wyposażona w ślimaki boczne, • system do rozdrabniania łodyg, • szczelina między płytami obrywającymi regulowana w celu dopasowania do wielkości łodyg i kolb kukurydzy, • rozdzielacz obrotowy, • wyposażona w układ centralnego smarowania, • wózek 4 - kołowy , Gwarancja: min. 12 miesięcy
--	--	--