

Bielsko - Biała, dnia 13.11.2022 r.

Postępowanie nr **3/2022**

**ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO WDROŻENIA
INNOWACYJNEGO PROCESU, PRODUKCJI INNOWACYJNEGO PRODUKTU I
PRODUKTÓW ULEPSZONYCH**

I. ZAMAWIAJĄCY

ANPOL Marek Ponikiewski

ul. Międzyrzecka 186, 43-382 Bielsko – Biała

tel. 33 821-86-95 kom. biuro: 502-493-797

e-mail: anpol.bb@gmail.com

II. Tryb udzielania zamówienia:

1. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności o której mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*
2. Zamówienie udzielane jest na potrzeby projektu pn. „Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania metali z produktów rynku wtórnego szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej” ramach Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚ dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacyjnego procesu, produkcji innowacyjnego produktu i produktów ulepszonych:**

CZĘŚĆ 1: LINIA DO POZYSKIWANIA METALI ŻELAZNYCH I NIEŻELAZNYCH Z PRODUKTÓW RYNKU WTÓRNEGO

Minimalne wymagania techniczne:

- 1) wydajność linii na wlocie 8 t/ h
- 2) możliwość obrabiania takich materiałów wsadowych jak:
 - Mieszane metale żelazne i nieżelazne
 - Mieszane odlewy aluminiowe
 - Aluminiowa blacha i profil
 - Materiał pochodzący ze spalarni
 - Żelazny metal z plastikiem
 - Blachy stalowe, blachy cynowe
 - Puszki aluminiowe
 - Puszki pochodzące z odpadów komunalnych
 - Materiał pochodzący z odpadów komunalnych

- Materiał pochodzący z WEEE
- Małe silniki elektryczne
- Małe transformatory.

Linia musi składać się co najmniej z następujących elementów:

1. MŁYN DO ROZDRABNIANIA I OCZYSZCZANIA MATERIAŁÓW METALOWYCH O ŚREDNICH ROZMIARACH

- Rotor unoszony obudową młyna w celu łatwego szybkiego i łatwego dostępu do sit.
- Wymienne młotki rotora.
- wymienna kołyska z: wieloma opcjami przetwarzania dzięki prostej i szybkiej wymianie, z modułowymi i wymiennymi sitami,
- Szybka wymiana pancerzy,
- Dźwiękoszczelna kabina.

1.1 PODAJNIK HYDRAULICZNY Z KOSZEM

1.2 MŁYN

- Kłapa awaryjna uruchamiana przez oprogramowanie sterujące za pomocą siłownika hydraulicznego.

1.3 PANEL ELEKTRYCZNY

- Trójfazowy zasilacz prądu przemiennego 400 V - 50 Hz.
- Zawiera wszystkie urządzenia sterujące, zasilające i uruchamiające, obwody bezpieczeństwa i PLC do automatycznego zarządzania.

1.4 SILNIK ELEKTRYCZNY

- Silnik min. 315 kW – rozruch Soft-Start

1.5 HYDRAULICZNA JEDNOSTKA STERUJĄC

1.6 POWIERZCHNIA OSCYLACYJNA

1.7 PRZENOŚNIK TAŚMOWY DO EKSTRAKЦИИ MATERIAŁU NIEMAGNETYCZNEGO

1.8 STÓŁ WIBRACYJNY

1.9 BĘBEN MAGNETYCZNY

2. PRZENOŚNIK TAŚMOWY DO ZAŁADUNKU STOŁU WIBRACYJNEGO

3. STÓŁ WIBRACYJNY Z SEPARATOREM MAGNETYCZNYM O ZMIENNYM POLU

3.1 RAMA

3.2 STÓŁ WIBRACYJNY

3.3 SEPARATOR MAGNETYCZNY ZE ZMIENNYM POLEM

3.4 PANEL ELEKTRYCZNY

4. PRZENOŚNIK TAŚMOWY DO ZAŁADUNKU SEPARATORA WIROPRAĐOWEGO

- PM- rolka magnetyczna

5. SEPARATOR WIROPRAĐOWY

- Szerokość robocza paska 1.000 mm
- Pola magnetyczne w 24 biegunach neodymowych
- Prędkość rolki indukcyjnej 2.500 RPM
- Prędkość taśmociągu 1-3 m / s
- Silnik wibracyjny stołu załadunkowego.

Kod CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe

CZĘŚĆ 2: KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA

Minimalne wymagania:

Kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego z wewnętrznym korytarzem obsługi.

1. Obudowa.

- dwa monolityczne elementy z betonu zbrojonego i wibrowanego:
 - fundament a zarazem szczelna misa olejowa;
 - bryła główna z trzema ścianami oddzielenia przeciwpożarowego (REI 120) z rozdzielnicami ŚN i nN;
- dach betonowy płaski;
- komora transformatorowa przystosowana do transformatora o mocy 630 kVA;
- drzwi i kraty wentylacyjne-aluminiowe, malowane farbą proszkową;
- gabaryty zewnętrzne stacji (dł. x szer. x wys.) do 4 500 x do 2 500 x w zależności od rodzaju dachu [mm];
- obsługa rozdzielnic ŚN i nN - wewnętrzna (z wewnętrznym korytarzem);
- wewnętrzna instalacja oświetleniowa, wewnętrzna instalacja uziemiająca;
- wentylatory w drzwiach komory transformatora.

2. Rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok SF. Pole transformatorowe typu ST2 szt. 1

- rozłącznik typu GTR SF 2V 24.06.16. z uziemnikiem dolnym, napęd ręczny zasobnikowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu, wyzwalacz DWN.
- Pole liniowe typu SL2 szt. 1
- rozłącznik typu GTR SF 1 24.06.16. z uziemnikiem, napęd ręczny standardowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu, sygnalizacja obecności napięcia,
- Pole pomiarowe typu SP1 szt. 1
- rozłącznik typu GTR SF 1 24.06.16. z uziemnikiem, napęd ręczny standardowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu,
- przekładnik prądowy ... /5A, ... VA, kl. 0,5, leg. - szt. 3;
- przekładnik napięciowy UMZ ...-1, ... VA, kl. 0,5, leg. - szt. 3;
- podstawy bezpiecznikowe PBPM - 20 - szt. 3;
- wkładki bezpiecznikowe WBP-20/0,5A - szt. 3;
- Tablica pomiarowa (nie zawiera liczników, modemu, synchronizatora czasu, zegara sterowniczego) – kpl. 1;

3. Rozdzielnica nN typu RN-W – 10 polowa

- Zasilanie: wyłącznik moc (stacjonarny z napędem ręcznym) 1600 A 3-polowy - szt. 1;
- pola odpływowe: rozłącznik bezpiecznikowy 400 A - szt. 10;
- Pomiar kontrolny: w członie zasilającym In i Un (przekładniki .../5 – szt.3; analizator parametrów sieci - szt. 1);

4. W zakres dostawy wchodzi:

- kabel łączący rozdzielnicę SN z transformatorem typu 3 x YHAKXS 1 x 70mm² + kpl. głowic (montaż po stronie zamawiającego);
- kabel łączący rozdzielnicę nN z transformatorem typu 4 x (2 x YKY 1 x 240 mm²) (montaż po stronie zamawiającego);
- przepusty kablowe dla kabli SN i nN - kpl.;
- wkładki bezpiecznikowe SN 24/... A - szt. 3

5. Transformator olejowy 630 kVA 15,75/0,4kV, uzwojenia aluminiowe lub transformator żywiczy o tych samych parametrach.

Kod CPV 31170000-8 Transformatory

2. Zamawiający DOPUSZCZA składanie ofert częściowych w ramach poszczególnych części.
3. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia, a także instalacja/posadowienie, rozruch i szkolenie pracowników leżą po stronie wykonawcy. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po dostarczeniu instrukcji oraz dokumentacji technicznej urządzeń.
5. Wymagany termin gwarancji:
 - Dla Części 1: min. 12 miesięcy
 - Dla Części 2: min. 60 miesięcy

- liczone od daty podpisania protokołu odbiorczego. Czas gwarancji wydłuża się o czas naprawy, podczas którego urządzenie jest wyłączone z użytku.
6. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji wsparcie techniczne - tzw. help-desk, obsługiwany telefonicznie w godzinach od 8:00 do 18:00 przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

IV. TERMINY

1. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie:
 - Dla Części 1: do 30 tygodni od dnia zawarcia umowy;
 - Dla Części 2: do 30 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. Zasady rozliczania:

Wykonawca zobowiązany jest podać warunki w ofercie. Warunki graniczne: dopuszcza się udzielenie zaliczek do wysokości 10% ceny. Płatność końcowa po dostawie, instalacji i rozruchu nie może być niższa niż 90% ceny.

Podane warunki nie mogą być gorsze niż ww.
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom i osobom, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne i podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących przepisów:
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.);
 - Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.);
 - Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.);
 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Kryterium 1	Liczba punktów (waga)
Cena	100%

W kryterium 1 najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym. Cena musi być wyrażona w PLN lub EURO. W przypadku złożenia oferty z ceną wyrażoną w walucie obcej, Zamawiający przeliczy cenę z zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty wg notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zostaną zastosowane kursy średnie NBP z dnia wystawienia oferty.

Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

Liczba punktów = (cena najniższa / cena oferty ocenianej) x waga x 100

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

1. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta zostanie przygotowana zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2. Wraz z ofertą Wykonawca złoży następujące dokumenty:
 - a. formularz parametrów technicznych, stanowiący załączniki nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub postaci elektronicznej. W przypadku złożenia ofert drogą elektroniczną, oferta i dokumenty o których mowa w pkt. VIII.2 winny zostać przesłane w formie skanu oryginału dokumentu podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy bądź opatrzona podpisem elektronicznym.

3. WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA ORAZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz w następujących przypadkach:
 - 1.1 konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności na skutek wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn wynikających z pandemii,
 - 1.2 konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności niezależnych od wykonawcy lub okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 - 1.3 konieczności wprowadzenia zmian, w tym: przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek istotnych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
 - 1.4 konieczności dokonania zmian w przedmiocie umowy, polegających na zamianie zaoferowanego sprzętu na inny niż ten który został szczegółowo opisany i wymieniony w ofercie Wykonawcy. Dokonanie zmiany jest możliwe tylko w niżej wymienionych okolicznościach:
 - a. sprzęt został wycofany z produkcji oraz nastąpiło wyczerpanie zapasów magazynowych u ewentualnych dystrybutorów,
 - b. zaoferowany sprzęt zamienny posiada parametry nie gorsze od tego, który został zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie,
 - c. funkcja oraz przeznaczenie sprzętu pozostaje bez zmian,
 - d. cena zaoferowanego sprzętu nie będzie wyższa niż cena podana w ofercie Wykonawcy.Dokonanie zmiany umowy jest możliwe jedynie w przypadku wystąpienia łącznie, wszystkich wymienionych powyżej okoliczności oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
 - 1.5 w przypadku zaistnienia możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy;
 - 1.6 w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, a mającego wpływ na realizację zamówienia.
2. Powyższe nie wyłącza prawa Zamawiającego do zmian umowy, które nie są istotne.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo nałożenia na Wykonawcę kary umownej zgodnie z poniższymi zasadami:
 - 0,1 % wartości brutto Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę czynności określonych w umowie ponad terminy określone w niniejszej Umowie, przy czym nie więcej jak 10% ogółem.

- 0,1 % wartości brutto Przedmiotu Umowy za każdy przypadek braku możliwości skorzystania z help-desku, w okresie obowiązywania gwarancji,
 - 10 % całkowitej wartości brutto Przedmiotu Umowy w przypadku niezrealizowania dostawy Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;
 - 10 % całkowitej wartości brutto Przedmiotu Umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
4. Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy.
5. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy:

- Przesłać/doręczyć na adres Zamawiającego podany w pkt. I lub
 - przesłać na adres e-mail anpol.bb@gmail.com
- podając nazwę lub numer postępowania 3/2022 w terminie **do 13.12.2022 r.**

UWAGA:

Dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

Osoba do kontaktu:

Tomasz Miśkiewicz

tel. +48 512 065 622

mail: anpol.bb@gmail.com

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 - a. odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego do momentu złożenia ofert;
 - b. unieważnienia postępowania, w szczególności jeśli:
 - cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania;
 - postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności jeśli Instytucja Pośrednicząca nie zatwierdzi wnioskowanych zmian do projektu;
 - braku pozyskania finansowania.
2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zadawanie pytań możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Bazy konkurencyjności – pytania złożone w inny sposób, np. e-mailem, pozostaną bez odpowiedzi. Instrukcja dla wykonawców znajduje się pod adresem:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania, które wpłyną w terminie nie późniejszym niż do 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który złoży zapytania w Bazie konkurencyjności zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zamieszczeniu pytań, wysyłając zawiadomienie na adres: anpol.bb@gmail.com - brak zawiadomienia może skutkować brakiem udzielenia odpowiedzi.

4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub warunków określonych dla przedmiotu zamówienia (w tym: Formularza parametrów technicznych lub danych producenta i oferowanego sprzętu), lub jeśli ww. dokumenty zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością jedнокrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty, rozumiana jako zakres zobowiązania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
 - jej treść będzie sprzeczna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
 - będzie zawierać rażąco niską cenę, co zostanie potwierdzone w procedurze wyjaśniającej lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień,
 - w przypadku braku złożenia wyjaśnień na wezwanie, o którym mowa w pkt. 5,
 - została złożona po terminie,
 - będzie nieważna na podstawie innych przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego,
 - została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1360), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022 r., poz. 1710).
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - a. administratorem danych osobowych Wykonawców jest ANPOL Marek Ponikiewski, ul. Międzyrzecka 186, 43-382 Bielsko – Biała,
 - b. dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu z związanym z prowadzonym postępowaniem,
 - c. odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy aktualnie

obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

- d. dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu,
- e. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem wynikającym z obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- f. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- g. Oferenci posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
- h. Wykonawcom nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz parametrów technicznych

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy