

Warszawa, 21.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NORW.19.1.1-3/2022

realizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku w porcie jachtowym Sztynort” objętego umową o dofinansowanie nr UWP-NORW.19.01.01-28-0017/20 Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth Programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

King Cross Developments sp. z o.o.

Plac Konesera 6/B2

03-736 Warszawa

NIP: 1132155295

REGON: 012668332

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Nathalie Drobik

tel. +48 512 194 044

e-mail: norw@sztynort.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 września 2021 r. w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane (CZĘŚĆ 1) i dostawy (CZĘŚĆ 2)
2. **Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**
CZĘŚĆ 1
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne
CZĘŚĆ 2
42511110-5 Pompy grzewcze
42122460-2 Pompy powietrza
3. **Przedmiotem zamówienia** są roboty budowlane obejmujące wykonanie kontenerów sanitarnych w Porcie Sztynort oraz dostawa, montaż i uruchomienie pompy ciepła.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
 - **CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: WYKONANIE KONTENERÓW SANITARNYCH**
 - **CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: DOSTAWA POMPY CIEPŁA**

CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: WYKONANIE KONTENERÓW SANITARNYCH

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontenerów sanitarnych, które będą składać się z: kontenerów sanitarnych z WC (2 szt.) wraz z łącznikiem (1 szt.) oraz kontenerów sanitarnych prysznicowych (2 szt.). Kontenery muszą umożliwiać ich użytkowanie w sezonie letnim, tj. od kwietnia do października.

Kontenery wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), w pełni sprawne, bez wad ukrytych i przygotowane do działania zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w poniższej tabeli:

Toalety: 2 szt. kontenerów sanitarnych z WC (w tym WC dla osób niepełnosprawnych) wraz z łącznikiem (1 szt.)	
1.	Dach jednospadowy oraz rynny.
2.	Wymiary zewnętrzne kontenerów sanitarnych WC: min. 6 m x 2,4 m. Wymiary zewnętrzne łącznik: długość min. 6,20 m x 2,4 m.
3.	Wysokość wewnątrz kontenera: min. 2,6 m.
4.	Wejścia do kontenerów wyposażone w zadaszenia o wymiarach min. 1 x 1,5 m. – 3 szt.
5.	Konstrukcja kontenerów: stalowa lub inna równoważna z izolacją termiczną. Izolacja termiczna zapewniająca współczynnik λ min.= 0,025. Grubość ściany min. 10 cm.
6.	Kolor elewacji: szary lub podobny.
7.	Kolor wewnętrznych ścian i ścian działowych: biały.
8.	Stolarka otworowa: kolor czarny gładki mat.
9.	Podłoga przykryta płytą OSB lub równoważną i wykładziną obiektową PCV lub równoważną.
10.	Instalacja sanitarna w kontenerach sanitarnych w WC - ilości minimalne: – toalety męskie: 4 toalety, 3 pisuary, 2 umywalki; – toalety damskie: 4 toalety, 2 umywalki oraz osobne pomieszczenie WC przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
11.	Instalacja elektryczna 230V + 400V z możliwością przyłącza do instalacji fotowoltaicznej.
12.	Oświetlenie: – oświetlenie LED o barwie ciepłej o temperaturze barwy w zakresie: 2.200 – 3.300 K, z czujnikiem ruchu; – oświetlenie LED o barwie zimnej o strumieniu światła min. 10.000 lm –wykorzystywane do sprzątania kontenerów, uruchamiane w pomieszczeniu socjalnym; – oświetlenie LED o barwie naturalnej zewnętrzne o strumieniu światła min. 2.000 lm, - nad wejściami - sterowane przez zegar astronomiczny; – w pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych oświetlenie LED o barwie ciepłej o temperaturze barwy w zakresie: 2.200 – 3.300 K, z włącznikiem zlokalizowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.	Wszystkie oprawy ze stopniem ochrony min. IP44.
14.	Wentylacja mechaniczna.
15.	Otwory okienne z oknami uchylnymi w kontenerach sanitarnych WC min. 2/kontener sanitarny z WC. Okno uchylno-rozwierne min. 1/łącznik.
16.	Okna wykonane z PCV, aluminium lub równoważne w kolorze czarny gładki mat, wyposażone w moskitiery.

17.	Drzwi do pomieszczenia socjalno-magazynowego 2 szt. wykonane z PCV, stalowe lub równoważne w kolorze białym z przeszkleniem w górnej części drzwi. Wypozażone w zamki zamykane na klucz.
18.	Drzwi i ościeżnice zewnętrzne wykonane z aluminium, stalowe lub równoważne – 3szt. Kolor: czarny gładki mat. Drzwi zewnętrzne samozamykające się o wymiarach min. 90 x 200 [cm] z podłużnym przeszkleniem. Wypozażone w zamki zamykane na klucz.
19.	Drzwi wewnętrzne do kabin toalet, w kolorze białym, pełne, samozamykające się, z zamknięciem systemowym od strony toalety, drzwi wykonane z PCV/HPL/ lub równoważne.
20.	Przyłącze wody oraz ścieków: Instalacja wewnętrzna wodno-sanitarna obudowana materiałem niekorodującym i odpornym na czynniki chemiczne lub schowana pod kontenerem. Trzy krany czerpalne z zimną wodą zlokalizowane przy kratkach odpływowych (w tym jeden w WC dla niepełnosprawnych).
21.	Dwa bojler elektryczne o pojemności min. 80 l lub jeden o pojemności min. 120 l ulokowany poziomo pod sufitem zlokalizowane w pomieszczeniu socjalnym.
22.	Kontenery sanitarne wyposażone łącznie w min. 2 kratki ściekowe/kontener sanitarny z WC.
23.	Dodatkowe wyposażenie/ kontener sanitarny z WC: – Każda z toalet wyposażona w: • uchwyt do papieru toaletowego, • szczotkę do czyszczenia muszli ustępowych mocowaną do ściany, • wiszący mały kosz na śmieci mocowanych do ściany, • dwa wieszaki naścienne, – pochwyty przy WC i umywalce dla osób niepełnosprawnych – dotyczy pomieszczenia toalety dla osób niepełnosprawnych; – lustra nad umywalkami; – trzy (w tym jeden w toalecie dla osób niepełnosprawnych) duże wiszące kosze przy umywalkach mocowanych do ściany w sposób umożliwiający swobodne czyszczenie podłóg; – wieszaki na ręczniki przy umywalkach; – trzy suszarki elektryczne do suszenia rąk; – dozowniki na mydło przy każdej umywalce i 3 do dezynfekcji rąk; – półki na przybory do mycia, umiejscowione przy umywalkach; – hermetyczne gniazda prądowe zlokalizowane przy każdej umywalce oraz trzy dodatkowo na potrzeby elektrycznych suszarek do rąk; – min. trzy hermetyczne gniazda elektryczne zlokalizowane w pomieszczeniach toalet; – min. cztery hermetyczne gniazda elektryczne zlokalizowane w pomieszczeniu socjalnym; – w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych: blat przy umywalce bez zabudowy oraz rozkładany naścienny przewijak dla niemowląt.
Kontener natryskowy męski (1 szt.)	
1.	Dach jednospadowy oraz rynny.
2.	Wymiary zewnętrzne kontenera prysznicowego: min. 6 m x 2,4 m.
3.	Wysokość wewnątrz kontenera: min. 2,6 m.
4.	Wejście do kontenera wyposażone w zadaszenie o wymiarach min. 1 m x 1,5 m.
5.	Konstrukcja stalowa lub inna równoważna z izolacją termiczną. Izolacja termiczna zapewniająca współczynnik λ min.= 0,025. Grubość ściany min. 10 cm.

6.	Kolor elewacji: szary lub podobny.
7.	Kolor wewnętrznych ścian i ścian działowych: biały.
8.	Stolarka otworowa: kolor czarny gładki mat.
9.	Podłoga przykryta płytą OSB lub równoważną i wykładziną obiektową PCV lub równoważną.
10.	Instalacja elektryczna 230V + 400V z możliwością przyłącza do instalacji fotowoltaicznej.
11.	Skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami obwodów gniazdkowych i oświetleniowych zlokalizowana w pomieszczeniu magazynku. Dodatkowe zabezpieczenie (w skrzynce elektrycznej) nadmiarowo - prądowe, trójfazowe, dostawane do grzałek w zasobniku o mocy min. 10kW (20A).
12.	Oświetlenie: – oświetlenie LED o barwie ciepłej o temperaturze barwy w zakresie: 2.200 – 3.300 K, z czujnikiem ruchu; – dodatkowe oświetlenie LED przy umywalkach, o barwie ciepłej o temperaturze barwy w zakresie: 2.200 – 3.300 K, uruchamiane włącznikiem światła z samoczynnym czasowym jego wyłączeniem, zlokalizowane nad umywalkami (przy lustrach); – oświetlenie LED o barwie zimnej o strumieniu światła min. 10.000 lm oświetlenie LED o barwie zimnej o strumieniu światła min. 10.000 lm – wykorzystywane do sprzątania kontenerów, uruchamiane w pomieszczeniu socjalnym; – oświetlenie LED o barwie naturalnej zewnętrzne o strumieniu światła min. 2.000 lm, - nad wejściem - sterowane przez zegar astronomiczny.
13.	Wszystkie oprawy ze stopniem ochrony min. IP44.
14.	Wentylacja mechaniczna.
15.	Min. 4 otwory okienne z oknami uchylnymi.
16.	Okna wykonane z PCV lub aluminium lub równoważne w kolorze czarny gładki mat, wyposażone w moskitiery.
17.	Drzwi do pomieszczenia socjalno-magazynowego (1 szt.) oraz wewnętrzne do pomieszczenia z natryskami (1 szt. z przeszkleniem w górnej części drzwi) wykonane z PCV, stalowe lub równoważne w kolorze białym. Wyposażone w zamki zamykane na klucz
18.	Drzwi i ościeżnice zewnętrzne wykonane z aluminium, stalowe lub równoważne. Kolor: czarny gładki mat. Drzwi zewnętrzne samozamykające się o wymiarach min. 90x200 [cm] z podłużnym przeszkleniem. Wyposażone w zamki zamykane na klucz.
19.	Kabiny natryskowe wyposażone w kotary lub drzwi.
20.	Instalacja sanitarna - ilości minimalne: – 5 kabin prysznicowych (wyposażone w baterie natryskowe: wylewka i słuchawka natryskowa); – 5 umywalek (wyposażone w 5 baterii umywalkowych); – brodzik (wyposażony w baterie natryskową: wylewka i słuchawka natryskowa) umiejscowiony w magazynku przy łączniku.
21.	Przyłącze wody oraz ścieków: Instalacja wewnętrzna wodno-sanitarna obudowana materiałem niekorodującym i odpornym na czynniki chemiczne lub schowana pod kontenerem. Jeden kran czerpalny z zimną wodą zlokalizowane przy kratkach odpływowych.
22.	Instalacja sanitarna c.w.u musi być dostosowana do podłączenia zasobnika z ciepłą wodą zlokalizowanego w kontenerze. M.in. posiadać zespół pompowy który pokrywa opory instalacji i zastosowanej armatury.

23.	Kontener natryskowy wyposażony w min. 3 kratki ściekowe.
24.	Wyposażenie dodatkowe/kontener natryskowy: – lustro nad każdą umywalką; – dwa duże wiszące kosze przy umywalkach i natryskach mocowane do ściany; – wieszaki na ręczniki przy kabinach natryskowych i umywalkach; – 1 suszarka elektryczna do suszenia rąk; – dozowniki na mydło przy każdej umywalce; – 2 dozowniki do dezynfekcji rąk; – półki na przybory do mycia, umiejscowione w kabinach natryskowych oraz przy umywalkach; – hermetyczne gniazda prądowe przy każdej umywalce oraz min. jedno dodatkowe; – min. dwa hermetyczne gniazda elektryczne zlokalizowane w pomieszczeniu magazynku.
Kontener natryskowy damski z dodatkowym pomieszczeniem natrysku dla osób niepełnosprawnych (1 szt.)	
1.	Dach jednospadowy oraz rynny.
2.	Wymiary zewnętrzne kontenera prysznicowego: min. 6 m x 2,4 m.
3.	Wysokość wewnątrz kontenera: min. 2,6 m.
4.	Wejścia do kontenera - 2 szt., wyposażone w zadaszenia o wymiarach min. 1 m x 1,5 m.
5.	Konstrukcja stalowa lub inna równoważna z izolacją termiczną. Izolacja termiczna zapewniająca współczynnik λ min.= 0,025. Grubość ściany min. 10 cm.
6.	Kolor elewacji: szary lub podobny.
7.	Kolor wewnętrznych ścian i ścian działowych: biały.
8.	Stołarka otworowa: kolor czarny gładki mat.
9.	Podłoga przykryta płytą OSB lub równoważną i wykładziną obiektową PCV lub równoważną.
10.	Instalacja elektryczna 230V + 400V z możliwością przyłącza do instalacji fotowoltaicznej.
11.	Skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami obwodów gniazdkowych i oświetleniowych zlokalizowana w pomieszczeniu magazynku. Dodatkowe zabezpieczenie (w skrzynce elektrycznej) nadmiarowo - prądowe, trójfazowe, dostawane do grzałek w zasobniku o mocy min. 10kW (20A).
12.	Oświetlenie: – oświetlenie LED o barwie ciepłej o temperaturze barwy w zakresie: 2.200 – 3.300 K, z czujnikiem ruchu; – dodatkowe oświetlenie LED przy umywalkach, o barwie ciepłej o temperaturze barwy w zakresie: 2.200 – 3.300 K, uruchamiane włącznikiem światła z samoczynnym czasowym jego wyłączeniem, zlokalizowane nad umywalkami (przy lustrach); – oświetlenie LED o barwie zimnej o strumieniu światła min. 10.000 lm – wykorzystywane do sprzątania kontenerów, uruchamiane w pomieszczeniu magazynowym; – oświetlenie LED o barwie naturalnej zewnętrzne o strumieniu światła min. 2.000 lm, - nad wejściami - sterowane przez zegar astronomiczny; – w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych oświetlenie LED o barwie ciepłej o temperaturze barwy w zakresie: 2.200 – 3.300 K, z włącznikiem schodowym zlokalizowanym przy drzwiach od środka pomieszczenia na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.	Wszystkie oprawy ze stopniem ochrony min. IP44.
14.	Wentylacja mechaniczna.

15.	Min. 4 otwory okienne z oknami uchylnymi, w tym 1 w pomieszczeniu natrysku dla osób niepełnosprawnych.
16.	Okna wykonane z PCV lub aluminium lub równoważne w kolorze czarny gładki mat, wyposażone w moskitiery.
17.	Drzwi do pomieszczenia socjalno-magazynowego (1 szt.) oraz wewnętrzne do pomieszczeń z natryskami (2 szt. z przeszkleniem w górnej części drzwi) wykonane z PCV, stalowe lub równoważne w kolorze białym. Wyposażone w zamki zamykane na klucz.
18.	Drzwi i ościeżnice zewnętrzne wykonane z aluminium, stalowe lub równoważne. Kolor: czarny gładki mat. Drzwi zewnętrzne samozamykające się o wymiarach min. 90 x 200 [cm]: jedno z podłużnym przeszkleniem, drugie pełne do pomieszczenia natrysku przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Wyposażone w zamki zamykane na klucz.
19.	Kabiny natryskowe wyposażone w kotary lub drzwi.
20.	Instalacja sanitarna – ilości minimalne: – 3 kabiny prysznicowe (wyposażone w baterie natryskowe: wylewka i słuchawka natryskowa); – 3 umywalki (wyposażone w 3 baterie umywalkowe); – brodzik (wyposażony w baterie natryskową: wylewka i słuchawka natryskowa) umiejscowiony w magazynku przy łączniku; – pomieszczenie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wyposażone: w natrysk oraz umywalkę zgodne z obowiązującymi przepisami
21.	Przyłącze wody oraz ścieków: Instalacja wewnętrzna wodno-sanitarna obudowana materiałem niekorodującym i odpornym na czynniki chemiczne lub schowana pod kontenerem. Dwa krany czerpalne z zimną wodą zlokalizowane przy kratkach odpływowych (w tym jeden w natrysku dla niepełnosprawnych).
22.	Instalacja sanitarna c.w.u musi być dostosowana do podłączenia zasobnika z ciepłą wodą zlokalizowanego w kontenerze. Min. posiadać zespół pompowy, który pokrywa opory instalacji i zastosowanej armatury.
23.	Kontener natryskowy wyposażony w min. 3 kratki ściekowe.
24.	Wyposażenie dodatkowe/kontener natryskowy: – lustro nad każdą umywalką; – dwa duże wiszące kosze przy umywalkach i natryskach mocowanych do ściany (w tym jeden w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych); – wieszaki na ręczniki przy kabinach natryskowych i umywalkach; – dozowniki na mydło przy każdej umywalce; – 2 dozowniki do dezynfekcji rąk (w tym jeden w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych); – półki na przybory do mycia, umiejscowione w kabinach natryskowych oraz przy umywalkach; – w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych: pochwyt przy natrysku i umywalce oraz siedzisko w przy natrysku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozkładany naścienny przewijak dla niemowląt. – 2 suszarki elektryczna do suszenia rąk (w tym jedna w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych); – hermetyczne gniazda prądowe przy każdej umywalce oraz min. 2 dodatkowe do podłączenia suszarek do rąk; – min. dwa hermetyczne gniazda elektryczne zlokalizowane w pomieszczeniu magazynku.

CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: DOSTAWA POMPY CIEPŁA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pompy ciepła typu MONOBLOCK powietrze – woda wyposażonej w niezbędną armaturę hydrauliczną, która będzie dedykowana kontenerom sanitarnym w Porcie Sztynort.

Pompa ciepła wraz ze wszystkimi elementami musi być fabrycznie nowa (nieużywana), w pełni sprawna, bez wad ukrytych i przygotowana do działania zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w poniższej tabeli:

Pompa ciepła (1 szt.)	
1.	Kompletna pompa ciepła typu MONOBLOCK powietrze woda o mocy min. 20 kW zasilająca 2 zasobniki c.w.u. z węzownicą o pojemności min. 500 litrów każdy.
2.	Niezbędna armatura hydrauliczna.
3.	Montaż oraz uruchomienie instalacji pompy ciepła.
4.	Zasilanie z dwóch połączonych w baterię zasobników c.w.u. na min. 500 litrów każdy, podłączonych pod pompę ciepła.
5.	Na instalacji ciepłej wody zamontowany termostatyczny zawór mieszający z centralną nastawą temperatury ciepłej wody na natryski, naczynie wzbiorcze przeponowe do wody użytkowej min. 30 l, niezbędna armatura.
6.	Zasobniki c.w.u. wyposażone w grzałki elektryczne do realizacji przegrzewu.
7.	Zawór termostatyczny z funkcją realizacji przegrzewu.
8.	Sposób odszraniania – odwrócenie obiegu.
9.	Czynnik chłodniczy zgodny z Dz. U. 2017 poz. 1567.
10.	Czujnik kontroli faz.
11.	Elektroniczny zawór.
12.	Czujnik zewnętrzny NTC.
13.	Układ łagodnego rozruchu.
14.	Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1 [mb] nie więcej niż 60 [dB].
15.	Temperatura wody grzewczej min 55[°C] przy temperaturze granicznej nie wyższej niż - 5[°C]
16.	Minimalna/maksymalna temperatura źródła ciepła -20/+40 [°C]

Kontenery sanitarne, prysznicowe oraz pompa ciepła muszą posiadać atesty, aprobaty i deklaracje zgodności dopuszczające je do użytku publicznego. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia zobowiązany jest dostarczyć ww. dokumentację.

4. Szczegółowy zakres prac, który Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w ramach CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia określa „Dokumentacja projektowo-techniczna” (zwana dalej DPT), stanowiąca Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, na którą składają się:
 - a) Projekt kontenerów sanitarnych z WC wraz z łącznikiem
 - b) Projekt kontenerów sanitarnych prysznicowych
 - c) Projekt układu kontenerów
 - d) Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dn. 14.12.2022 r. wydane przez Starostę Węgorzewskiego (Uwaga: Zgłoszenie obejmuje remont kontenerów sanitarnych oraz dwóch kontenerów natryskowych, które są posadowione na utwardzonym podłożu, podłączone do istniejących przyłączy wodno-sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych. Wykonawca będzie zobowiązany tylko do postawienia kontenerów sanitarnych będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego).

5. Rozwiązania równoważne:

5.1 W przypadku, gdy specyfikacja techniczna, w tym DPT, odwołuje się do określonych znaków towarowych (marka), patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych w DPT, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
- standardów emisyjnych.

Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w DPT wymagania techniczno-funkcjonalne (dotyczy urządzeń i materiałów oznaczonych konkretną marką/nazwą własną) stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne. Pod pojęciem „minimalne wymagania” Zamawiający rozumie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe wymaganych materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, ofertach i stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

5.2 Obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w DPT i wykazania zapewnienia parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w DPT, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego domy na wodzie i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, np. karty katalogowe produktów.

5.3 Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np. wykonania projektów, rysunków itp., Wykonawca ma obowiązek czynności te dopełnić i uwzględnić w cenie oferty.

5.4 Użycie zaproponowanych materiałów lub urządzeń równoważnych może nastąpić po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

6. Zamawiający informuje, iż teren, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia jest terenem otwartym/ogólnodostępnym.

7. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla **CZĘŚCI 1:**

7.1 **Termin realizacji:** Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

7.2 **Miejsce realizacji:** działki o numerach ewidencyjnych 37/1 obręb Sztynort Duży, gmina Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie.

7.3 Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 24 miesiące na konstrukcje budynków oraz pozostałe roboty budowlane, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych w § 8 załączonego wzoru umowy (Załącznik nr 3).

7.4 Wykonawca zobowiązany jest ponadto udzielić gwarancji na dostarczone urządzenia na warunkach określonych przez producenta, na okres nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

8. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla **CZĘŚCI 2:**

8.1 **Termin realizacji:** Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

8.2 **Miejsce realizacji:** działki o numerach ewidencyjnych 37/1 obręb Sztynort Duży, gmina Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie.

- 8.3 Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 24 miesiące, na warunkach określonych w § 11 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Okres gwarancji jakości liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia w stanie wolnym od wad istotnych.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części przedmiotu zamówienia wymienioną w pkt. 3 powyżej (również na całość). Każda z części zamówienia będzie oceniana oddzielnie zgodnie z zasadami określonymi w sekcji X „KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY” niniejszego Zapytania Ofertowego.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:
- 1.1. w stosunku, do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 1.2. którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej rozporządzenie 2022/576, tj. Zamawiający wyklucza z udział w postępowaniu:
- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
 - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu,
 - osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu,
- w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
- 1.3 którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 853) z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. Zamawiający wyklucza:
- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy,
 - Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

- c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zawarte w części „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego Formularz oferty.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

1. W przypadku **CZĘŚCI 1** przedmiotu zamówienia oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący **posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia**. Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, realizacją zamówienia bądź zamówień, których przedmiotem było wykonanie co najmniej 2 szt. kontenerów sanitarnych (łącznie w ramach wszystkich wykazywanych zamówień) o powierzchni co najmniej 12 m² (każdy z kontenerów).
2. W przypadku **CZĘŚCI 2** przedmiotu zamówienia oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący **posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia**. Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, realizacją co najmniej 1 zamówienia którego przedmiotem była dostawa, montaż i uruchomienie co najmniej 1 szt. pompy ciepła typu monoblock.
3. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku, Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – *Wykaz wykonanych zamówień* wraz z listami referencyjnymi lub innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, potwierdzającymi, że zrealizowane zamówienia zostały wykonane należycie.
4. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
5. Przedłożone dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
6. Oferta Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 lub 2 powyżej zostanie odrzucona w danej części zamówienia.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca składający ofertę
 - a) w ramach CZĘŚCI 1 jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: **6 000,00 PLN** (słownie: sześć tysięcy złotych).
 - b) w ramach CZĘŚCI 2 jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: **1 000,00 PLN** (słownie: jeden tysiąc złotych).
- W przypadku składania oferty na obie części zamówienia dopuszcza się wniesienie jednego wspólnego wadium w wysokości **7 000,00 PLN** (słownie: siedem tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 9 lit. b) i c) oraz pkt. 10 poniżej.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w mBanku o numerze: **94 1140 1010 0000 5491 6900 1001**, najpóźniej do terminu wyznaczonego na składanie ofert. **W tytule przelewu należy wpisać numer postępowania, tj. „Zapytanie ofertowe nr NORW.19.1.1-3/2022 – część 1/2”,** za które wnoszone jest wadium. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego (ich zaksięgowania). Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 powyżej, należy dołączyć do oferty w postaci oryginału dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane do reprezentacji, lub w postaci kopii, tj. przekazanie dokumentu wadium w postaci skanu kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do reprezentacji.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja (poręczenie) powinna zawierać następujące elementy:
 - a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;
 - b) kwotę gwarancji/poręczenia;
 - c) nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w pkt. 13 poniżej;
 - d) termin ważności gwarancji/poręczenia np. w formule: „od dnia – do dnia”. Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą;
 - e) w treści gwarancji lub poręczenia powinien znaleźć się numer przedmiotowego postępowania (Zapytania ofertowego).
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
 - a) upływu terminu związania ofertą;
 - b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
 - c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcy wniosku o zwrot wadium, zwraca wadium Wykonawcy:
 - a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - b) którego oferta została odrzucona;
 - c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
 - a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
 - b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszej sekcji dotyczą również przedłużania ważności wadium.
15. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Formularz oferty.
2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie ofert na formularzach opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje i oświadczenia.
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim lub angielskim. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski lub angielski powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Do wypełnionego *Formularza oferty* należy dołączyć:
 - 4.1 **CZĘŚĆ 1 i 2:** Wypełnioną kartę ze specyfikacją techniczną zgodnie z wzorem zawartym w pkt. 2 *Formularza oferty*;
 - 4.2 **CZĘŚĆ 1:** Rysunki techniczne oferowanych kontenerów sanitarnych wskazujące wymagane wyposażenie kontenerów;
 - 4.3 **CZĘŚĆ 1 i 2:** Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem zawartym w Formularzu oferty - *Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania*;
 - 4.4 **CZĘŚĆ 1 i 2:** Wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego *Wykaz wykonanych zamówień* wraz z listami referencyjnymi lub innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, potwierdzającymi, że zrealizowane zamówienia zostały wykonane należyście;
 - 4.5 **CZĘŚĆ 1 i 2:** Dokument potwierdzający wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniądź);
 - 4.6 **CZĘŚĆ 1 i 2:** W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć skan stosownego pełnomocnictwa. Dokument ten wymagany jest również w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
7. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Oferty są udostępniane na pisemny wniosek Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje

- posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę przesłane w osobnym pliku lub mailu z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
 9. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy, adresu, warunków gwarancji oraz ceny zawartych w ofercie.
 10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
4. Odmowa Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

IX. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać w jednej z dwóch podanych poniżej form:
 - a. mailowo, na adres poczty elektronicznej: norw@sztytnort.pl
lub
 - b. za pomocą systemu Baza Konkurencyjności (dalej: Baza Konkurencyjności) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> poprzez zakładkę „OFERTY” dostępną w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia).
2. W przypadku złożenia oferty w formie wskazanej w pkt 1a) powyżej, w tytule maila przekazującego ofertę zaleca się wpisać „Zapytanie ofertowe nr NORW.19.1.1-3/2022”. Przepustowość skrzynki Zamawiającego wynosi 20 MB.
3. W przypadku złożenia oferty w formie wskazanej w pkt 1b) powyżej, Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Bazy konkurencyjności dostępnej pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu dodawania oferty dostępna jest pod adresem <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web/instruction>, sekcja „Załączniki”, plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”.
4. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w postaci skanu oferty sporządzonej pisemnie lub w postaci oferty sporządzonej w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Za termin złożenia oferty rozumie się datę i godzinę:
 - a. wpływu oferty do Zamawiającego, tj. jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1a) powyżej,
lub
 - b. przesłania jej za pomocą systemu Baza Konkurencyjności zgodnie z pkt 1b) powyżej.

6. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> w treści ogłoszenia.

X. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY

1. Oferty sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w sekcji VII Zapytania ofertowego, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu zgodnie z sekcją IV Zapytania ofertowego oraz spełniających warunek udziału w postępowaniu określony w sekcji V i VI Zapytania ofertowego, zostaną ocenione oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.
2. Każda z części zamówienia będzie oceniana indywidualnie na podstawie takich samych kryteriów oceny przedstawionych w poniższym zestawieniu kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM OCENY OFERT	WAGA PUNKTOWA	OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena brutto [Kc]	100	W kryterium „Cena brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. W Formularzu Oferty, Wykonawca zobowiązany jest podać cenę netto, mającą zastosowanie stawkę podatku VAT i wartość brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. Wykonawcy zagraniczni, którzy, na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert Zamawiający doliczy do przedstawionej ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku od towarów i usług oraz ewentualnego cła, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np. materiały, koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia, koszty robocizny, innych opłat jeżeli Wykonawca takie przewiduje, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z warunków i obowiązków określonych w Zapytaniu ofertowym, jak i własnej wiedzy i doświadczenia. Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto w PLN. Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania niniejszego Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący: $K_{\text{cena}} = \frac{\text{cena brutto najtańszej spośród złożonych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100$ Oferta może otrzymać za kryterium „Cena brutto” maksymalnie 100 punktów.

3. Ostateczna ilość punktów, którą uzyska dana oferta odpowiadać będzie liczbie punktów uzyskanych w przedstawionym powyżej kryterium (tj. Kc). Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę w ramach danej części przedmiotu zamówienia zostanie uznana oferta Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu, spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna ze specyfikacją techniczną oraz w toku oceny uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert w ramach danej części przedmiotu zamówienia przedstawią taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. W przypadku Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale nie zawierają one wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone dokumenty i oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów lub oświadczeń, ich uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wskazanego przez Zamawiającego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Uzupełnieniom, poprawie lub wyjaśnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
7. W przypadku Wykonawcy, którego oferta może zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania, w trybie opisanym w pkt. 5 powyżej, do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny brutto. Cenę można uznać za rażąco niską jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich nieodrzuconych ofert. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia przedstawione przez Wykonawcę, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania w Bazie konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części, na każdym jego etapie jeżeli nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; postępowanie jest obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców lub obowiązujących przepisów prawa; wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w momencie publikacji Zapytania ofertowego, Zamawiający nie uzyska zgody Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wprowadzenie zmian w zakresie projektu „Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku w porcie jachtowym Sztynort” w zakresie przedmiotowego zamówienia. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregośkolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

XI. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności poprzez zakładkę „PYTANIA” dostępną w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia). Szczegółowa instrukcja sposobu przekazywania pytań za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, dostępna jest pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień i odpowiedzi w Bazie Konkurencyjności w zakładce „PYTANIA” dostępnej w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia). Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowiąc będą integralną część Zapytania ofertowego nr NORW.19.1.1-3/2022.
4. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie uwzględniona w ogłoszeniu upublicznionym w Bazie Konkurencyjności.
5. W przypadku gdy zmiana, o której mowa w pkt. 4 powyżej powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt. 4 powyżej przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

XII. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY

1. Zamawiający wezwie pisemnie lub e-mailem Wykonawcę, którego oferta została wybrana w ramach danej części zamówienia, do zawarcia umowy, której wzór znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego *Wzór umowy* (dla CZĘŚCI 1) oraz Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego *Wzór umowy* (dla CZĘŚCI 2) określając miejsce i termin jej zawarcia.
2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskaniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na wprowadzenie zmian w projekcie „Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku w porcie jachtowym Sztynort” w zakresie przedmiotowego zamówienia, ale nie później niż w okresie związania warunkami złożonej oferty.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
 - a) Dane osób upoważnionych do podpisania umowy w sprawie zamówienia;
 - b) W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregośkolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert i dokonać wyboru takiej oferty, jako oferty najkorzystniejszej.

XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 - 1.1 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacjach określonych w Rozdziale 3 „Zmiany umowy” *Wytucznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 września 2021 r. w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.*
 - 1.2 Za wyjątkiem przypadków określonych w pkt 1.1 powyżej, termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
 - a) w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków;

- b) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty pomimo zachowania należytej staranności i nie jest przez nich zawiniona;
 - c) decyzji Zamawiającego o zawieszeniu wykonywania którejkolwiek części przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych, niezależnych od Zamawiającego, okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania Przedmiotu Umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę mailowo wskazując przyczynę zawieszenia;
 - d) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu Zamówienia mających wpływ na zakres lub termin jego wykonania w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów.
- 1.3 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni, tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.
- 1.4 Inne zmiany:
- a) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, która będzie wносиła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy;
 - b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Pośredniczącą, będącą stroną umowy o dofinansowanie, w ramach której finansowane jest niniejsze zamówienie, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia.

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 ORAZ ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest King Cross Developments sp. z o.o., NIP 1132155295, REGON 012668332, e-mail: kingcross@kingcross.com.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym nr NORW.19.1.1-3/2022 i dalej w związku z realizowaną umową.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U.2018.1330 ze zm.).
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy o dofinansowanie Zamawiającego, w ramach której współfinansowane jest zamówienie, oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym nr NORW.19.1.1-3/2022.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami.
7. W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawca posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;

- c) prawo usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 - d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Wykonawcy:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr NORW.19.1.1-3/2022 i realizacją zamówienia, co Wykonawca potwierdza stosownym oświadczeniem o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zawartym w *Formularzu oferty*, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFEROWEGO

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 3 Wzór umowy dla części 1 przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór umowy dla części 2 przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 Dokumentacja Projektowo-Techniczna (DPT)